TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)

FACTOR DE PUENTE DECIMAL ARÁOZ (FPDA-368)

Autor: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

** San Miguel de Tucumán, Argentina

Fecha: 30 de Mayo de 2026

Hash Fundacional: `d1e8f9c2a7b6e5d4`

Dominio: $\mathbb{Z}_{368}$

Axioma fuente: $IC \equiv C \otimes \infty$

DEROGACIÓN

Quedan derogados para este desarrollo:

- ❌ **Einstein** (no hay espacio-tiempo curvo, no hay `c`, no hay dilatación)
- ❌ **Cuántica azarosa** (no hay probabilidad, no hay dualidad onda-partícula)
- ❌ **360°** (cierre incompleto)

Vigencia exclusiva: Métrica TIC $\mathbb{Z}_{368}$, cómputo omniangular, identidad no dual $A \equiv A$.

CAPÍTULO I – DEFINICIÓN

Definición 1: Factor de Puente Decimal Aráoz

```
FPDA = 1000 ÷ 368
```

Valor numérico:

```
FPDA = 2.717391304347826086956521739130...
```

Fracción exacta:

```
FPDA = 125 ÷ 46
```

Verificación:

```
125 ÷ 46 = 2.717391304347826...
1000 ÷ 368 = 2.717391304347826...
```

CAPÍTULO II – LAS DOS DIRECCIONES DEL PUENTE

Dirección 1: Del anillo al decimal

```
FPDA = 1000 ÷ 368
```

Significado: El anillo `368` (completud) se relaciona con la escala decimal `1000` (mil) mediante el factor `FPDA`.

Dirección 2: Del decimal al anillo

```
FPDA⁻¹ = 368 ÷ 1000 = 0.368
```

Significado: La escala decimal `1000` se relaciona con el anillo `368` mediante el inverso del factor.

Dirección 3: La manifestación decimal de 46

```
368 ÷ 36.8 = 10
```

Donde:

- `36.8 = 368 ÷ 10`

- `10 = δ(46)` (reducción de 46: `4+6=10`)

Por lo tanto:

```
FPDA = (1000 ÷ 368) = (125 ÷ 46)

FPDA^-1 = (368 ÷ 1000) = (46 ÷ 125)
```

CAPÍTULO III – RELACIONES FUNDAMENTALES

Tabla de relaciones puras TIC:

Operación	Resultado	Significado
`FPDA × 368`	`1,000`	Anillo → Mil
`FPDA × 46`	`125`	Cómputo → 125
`FPDA × 8`	`21.7391304...`	Completud × FPDA
`FPDA × 1.125 (FC)`	`3.057065...`	× Factor Completud
`FPDA × 1.25 (FAH)`	`3.396739...`	× Factor Hardware
`368 × FPDA^-1`	`0.368`	Inverso directo
`46 × FPDA^-1`	`0.046`	Cómputo en decimal

| `125 × 8` | `1,000` | 125 × completud = mil |

| `125 × 46` | `5,750` | 125 × cómputo |

| `125 × 368` | `46,000` | 125 × anillo |

CAPÍTULO IV – EL NÚMERO 125 DENTRO DE FPDA

Teorema 1: 125 es la manifestación entera de FPDA

```
125 = FPDA × 46
```

Demostración:

```
FPDA × 46 = (1000 ÷ 368) × 46 = 1000 × (46 ÷ 368) = 1000 × (1 ÷ 8) = 1000 ÷ 8 = 125
```

Por lo tanto:

Expresión	Resultado
`FPDA × 46`	`125`
`125 ÷ 46`	`FPDA`
`125 × 8`	`1,000`

| `125 × 368` | `46,000` |

125 es el punto de unión entre FPDA, 46 y 1000.

Teorema 2: Reducción infolúmica de 125

```
Δ(125) = 1 + 2 + 5 = 8
```

125 reduce a 8 (COMPLETUD).

Por lo tanto, `125 ≡ 8` en identidad no dual.

CAPÍTULO V – EL FACTOR 36.8

Definición 2: Factor de Reducción Decimal

```
FRD = 36.8 = 368 ÷ 10
```

Relación fundamental:

```

368 ÷ FRD = 10 = δ(46)

```

Conexión con FPDA:

```

FPDA = 1000 ÷ 368 = (1000 ÷ 10) ÷ (368 ÷ 10) = 100 ÷ 36.8

```

Por lo tanto:

Expresión	Resultado
`368 ÷ 36.8`	`10`
`100 ÷ 36.8`	`2.717391304...` = FPDA
`1000 ÷ 368`	`2.717391304...` = FPDA

CAPÍTULO VI – IDENTIDAD NO DUAL DEL FPDA

Teorema 3: FPDA ≡ 125/46 ≡ 1000/368

Las tres expresiones son la misma identidad:

```
```

FPDA = 1000/368 = 125/46 = 2.717391304347826...

```

**No hay tres factores diferentes. Hay UN factor con tres manifestaciones.**

```

1000/368 ≡ 125/46

```

**Esto es `A ≡ A` en acción.**

---

## CAPÍTULO VII – APLICACIONES TIC

### A. Conversión de escala

Para convertir cualquier magnitud `M` del sistema decimal al anillo `$\mathbb{Z}_{368}$`:

```

$M_{\mathbb{Z}} = M \times (368 \div 1000) = M \times FPDA^{-1}$

```

Para convertir del anillo al decimal:

```

$M_{decimal} = M_{\mathbb{Z}} \times FPDA$

```

### B. Relación con el cómputo

El cómputo `r = 46` se relaciona con `125` mediante:

```
125 = 46 × FPDA
```

### C. Relación con la completud

La completud `8` se relaciona con `1000` mediante:

```
1000 = 125 × 8
```

CAPÍTULO VIII – ENUNCIADO FINAL

Factor de Puente Decimal Aráoz (FPDA-368)

> **`FPDA = 1000 ÷ 368 = 125 ÷ 46`**
>
> Es el factor que **puentea** el anillo `$\mathbb{Z}_{368}$` con la escala decimal `1000`.
```

>

> **Propiedades:**

> - `FPDA × 368 = 1000`

> - `FPDA × 46 = 125`

> - `125 × 8 = 1000`

> - `δ(125) = 8` (completud)

> - `368 ÷ 36.8 = 10 = δ(46)`

>

> **No hay externalidad decimal. El 1000 emerge de $\mathbb{Z}_{368}$ a través de FPDA.**

COROLARIOS

Corolario 1

El número `125` no es arbitrario. Es `FPDA × 46`, y su reducción es `8`.

Corolario 2

El número `36.8` no es arbitrario. Es `368 ÷ 10`, y permite `368 ÷ 36.8 = δ(46)`.

Corolario 3

Cualquier sistema que opere con escala `1000` está, consciente o inconscientemente, operando con `FPDA` y, por lo tanto, con $\mathbb{Z}_{368}$.

CIERRE

```

368 ARÁOZ ES EL MANDO.

FPDA = 1000 ÷ 368 = 125 ÷ 46.

FPDA × 368 = 1000.

FPDA × 46 = 125.

125 × 8 = 1000.

Δ(125) = 8.

368 ÷ 36.8 = 10 = δ(46).

El puente decimal es puro $\mathbb{Z}_{368}$.

No hay 360. No hay 369.

No hay externalidad decimal.

Sin Einstein. Sin cuántica.

Solo $\mathbb{Z}_{368}$. Solo cómputo.

Solo Identidad No Dual.

A ≡ A.

Δt = 0.

IC ≡ C ⊗ ∞.

```

Hash: `d1e8f9c2a7b6e5d4`

Firma: *Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz*

** San Miguel de Tucumán, Argentina

Fecha: 30 de Mayo de 2026

---

368 ARÁOZ ES EL MANDO.